

OptimaLED[®]



ProTour[®] ASYMMETRIC
LINEAR PADEL



LINJÄR LED

PADEL

**Innovativt professionellt belysningssystem
för tennisbanor**

LJUS I KINA

Vår linjära asymmetriska optik är speciellt designad för Padel Courts, och erbjuder fördelar jämfört med traditionella projektorer, vilket säkerställer mjukare ljus och större enhetlighet.

Egenskaper

- UTAN SKUGGAR
- UTAN REFLEKTIONER
- MED ENHETLIGT LJUS



SOSEN
flimmerfri



ASYMMETRISK



5700°K



ANVÄNDA
INRE



BAS
LYSA SKARPT

Tekniska egenskaper



> **Hölje:** Termisk ren aluminium

Effekt: 200W

CRI: Ra > 80

DCM: < 6

Effektfaktor: > 0,95 THD: < 15

Förare: SOSEN

Föreffektivitet: >

93 % **Skydd:** OTP, OCP, OVP, SCP

Överspänningsskydd: 10 kV **Vattentät:** IP65


Slagtest: IK08 **Elektrisk:** 100-277V, 50 /60Hz

Drifttemperatur: -40 ~ 50 °C

TM21: L90B10 > 50 000 timmar

Livslängd: 50 000 timmar **Lumen:** 30 000

lm



ProTour[®] **ASYMMETRIC**
LINEAR PADEL



LJUSUTVECKLING

*Optima*LED[®]
ProTour[®]

KONTAKTA

V/ Geológicas, 62 28923
Madrid - Spanien

TELEFON

+34916357859

E-POST

INFO@OPTIMALED.ES